

# Fitxa d'accessibilitat a edificis oberts al públic



## NOM

Carrer \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

entre \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_

Plantes:  S2  S1  PB  P1  P2  P3  P4

Titularitat:  Públic  Privat

## PLANTA :

### Accés

Desnivell d'entrada: \_\_\_\_\_  
A (0-2 cm ó >2 cm amb rampa adaptada) N° graons: \_\_\_\_\_  
P (2-12 cm)  
NA (>12 cm sense rampa adaptada)

Amplada porta: 1 fulla \_\_\_\_\_ cm A (| 80 cm) Alçada porta: \_\_\_\_\_ cm A (| 200 cm)  
2 fulla \_\_\_\_\_ cm NA (< 80 cm) NA (< 200 cm)

### Accés alternatiu

Desnivell d'entrada: \_\_\_\_\_  
A (0-2 cm ó >2 cm amb rampa adaptada) N° graons: \_\_\_\_\_  
P (2-12 cm)  
NA (>12 cm sense rampa adaptada)

Amplada porta: \_\_\_\_\_ cm A (| 80 cm) Alçada porta: \_\_\_\_\_ cm A (| 200 cm)  
NA (< 80 cm) NA (< 200 cm)

### Mobilitat vertical

Mobilitat amb: \_\_\_\_\_  
A (ascensor adaptat)  
NA (només escales)

### Ascensor

Amplada porta: \_\_\_\_\_ cm A (| 80 cm) Davant porta: \_\_\_\_\_ cm | A (| 150 cm)  
NA (< 80 cm) P (120-150 cm)  
NA (<150 cm)

Amplada cabina: \_\_\_\_\_ cm A (| 110cm) Fons cabina: \_\_\_\_\_ cm A (| 140 cm)  
P (90-110 cm) P (120-140 cm)  
NA (<90 cm) NA (<120 cm)

Botonera: \_\_\_\_\_  
A (alçada 100-140 cm i números en relleu o braile)  
P (alçada 100-140 cm)  
NA (ni alçada 100-140 cm ni números en relleu o braile)

Passamans: \_\_\_\_\_  
A (alçada 90-95 cm)  
NA (> o < 90-95 cm d'alçada)

### Mobilitat horitzontal

Recorregut interior: \_\_\_\_\_  
A (itinerari continu o discontinu amb rampes adaptades )  
P (itinerari discontinu amb rampes practicables)  
NA (itinerari només amb trams d'escales o rampes >12%)

Amplada mínima: \_\_\_\_\_ cm A (| 90 cm) Alçada lliure d'obstacles: \_\_\_\_\_ cm A (| 210 cm)  
NA (< 90 cm) NA (<210 cm)



Espai lliure per canvis de direcció : \_\_\_\_\_ cm | **A** (| 120cm)  
**NA** (<120 cm)

Espai lliure per girar: \_\_\_\_\_ cm | **A** (| 150cm)  
**NA** (<150 cm)

## Serveis

---

Desnivell d'entrada: \_\_\_\_\_ **A** (0-2 cm ó >2 cm amb rampa adaptada) N° graons: \_\_\_\_\_  
**P** (2-12 cm)  
**NA** (>12 cm sense rampa adaptada)

Amplada porta: \_\_\_\_\_ cm **A** (| 80 cm) Alçada porta: \_\_\_\_\_ cm **A** (| 200 cm)  
**NA** (< 80 cm) **NA** (< 200 cm)

Obertura porta: \_\_\_\_\_ cm **A** (obre cap a fora o és corredissa)  
**NA** (obre cap a dins)

Mobilitat a l'interior: \_\_\_\_\_ | **A** (| 150 cm) Espai d'apropament al WC \_\_\_\_\_ **A** (>80 cm)  
**NA** (<150 cm) **NA** (< 80 cm)

Barres auxiliars: \_\_\_\_\_ cm **A** (alçada 70-75 cm)  
**NA** (No n'hi ha o alçada >75 cm)

Peu rentamants: \_\_\_\_\_ cm **A** (No n'hi ha)  
**NA** (N'hi ha)

Manetes portes: \_\_\_\_\_ **A** (Mitjançant mecanismes de pressió a palanca)  
**NA** (Altres mecanismes)

## Aparcament

---

Places d'aparcament reservades: \_\_\_\_\_ **A** (N'hi ha) N° de places: \_\_\_\_\_  
**NA** (No n'hi ha)

Senyalització places \_\_\_\_\_ **A** (N'hi ha) Dimensió places: \_\_\_\_\_ **A** (| 220x450 cm)  
**NA** (No n'hi ha) **NA** (< 220x450 cm)

Espai apropament: \_\_\_\_\_ cm **A** (| 150 cm) Itinerari adaptat: \_\_\_\_\_ **A** (adaptat)  
**NA** (< 150 cm) **P** (practicable)  
**NA** (no accessible)

## Comunicació

---

Alçada element atenció públic: \_\_\_\_\_ cm **A** (70-85 cm)  
**NA** (>85cm)

Ajudes tècniques per persones amb discapacitat visual \_\_\_\_\_ **A** (Si)  
**NA** (No)

Ajudes tècniques per persones amb discapacitat auditiva \_\_\_\_\_ **A** (Si)  
**NA** (No)